



cmcmanufattimento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)


Cordoli pista ciclabile




Sezione laterale cordolo pista ciclabile retto




Pianta cordoli pista ciclabile retto




Sezione frontale




Pianta cordoli pista ciclabile testata



Sezione laterale cordolo pista ciclabile con bocca di lupo



Pianta cordoli pista ciclabile con bocca di lupo



CODICE	Descrizione	SPESSORE	ALTEZZA	**DIAMETRO FORO PASSANTE	**QUANTITA' FORI CAD.CORDOLO	LUNGHEZZA [mm]	PESO[kg]
		[mm]	[mm]	[mm]			
		A	H	Ø	NR.	L	
00799/P20	Cordolo pista cilabile retto	500	200	20	1	500	120
00799/P25			250				150
00800/P20	Cordolo pista cilabile retto	500	200	20	2	1000	240
00800/P25			250				300
00801/P20	Cordolo pista ciclabile testata	500	200	20	2	1000	190
00801/P25			250				250
00802/P/20	*Cordolo pista ciclabile retto con bocca di lupo	500	200	20	2	1000	210
00802/P/25			250				270

*Cordoli con bocca di lupo realizzati su specifica richiesta - Dimensione bocca di lupo: 240 x h80 [mm]

**Fori passanti di ancoraggio realizzati su specifica richiesta.

Su richiesta si realizzano cordoli antigelivi con classe di esposizione XF4

